

## Grille

# 11003421

## GRIDLINED Exhaust

La grille intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Exhaust est destinée à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



GRIDLINED EXHAUST

### PLUS PRODUIT

- fonction anti-vue en montage plafond,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

### Principes de fonctionnement

La grille intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Exhaust fonctionne en reprise d'air pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires.

### Description produit

La grille intérieure fixe en aluminium Gridlined Exhaust est destinée à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires en position murale ou au plafond. Ses ailettes sont inclinées à 45° pour une fonction anti-vue. Elle s'installe grâce à des fixations non apparentes. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en œuvre

- montage plafond ou mural,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

### Argumentaire référence

• Grille murale ou plafond simple déflexion de reprise Gridlined Exhaust. • Design soigné et grande qualité d'exécution. • Dimensions : 75x200 à 800x2000 mm. • Finition en aluminium anodisé ou peinture époxy. • Fixation pratique et discrète (non apparente) par clips à friction (F3) ou par fermoirs (F5) ou sans fixation. • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion à 45° pour une fonction anti-vue. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d'acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.

## Grille

11003421  
GRIDLINED Exhaust

## Caractéristiques principales

- grille intérieur fixe en aluminium,
- reprise de l'air en locaux tertiaires,
- adapté aux ambiances chlorées type piscine,
- profils d'aluminium extrudés,
- ailettes fixes inclinées à 45°, couvrantes pour une fonction anti-vue,
- cadre largeur 23 mm,
- noyau seul, sans cadre (type core),
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

## Accessoires

Désignations	Références
MEF3 1000X75/2XD100 PLÉNUM PC	11053661
MEF3 200X100/D80 PLÉNUM PC	11053662
MEF3 250X100/D100 PLÉNUM PC	11053663
MEF3 300X100/D125 PLÉNUM PC	11053664
MEF3 400X100/D125 PLÉNUM PC	11053665
MEF3 250X150/D125 PLÉNUM PC	11053670
MEF3 300X150/D160 PLÉNUM PC	11053671
MEF3 400X150/D160 PLÉNUM PC	11053672
MEF3 500X150/D160 PLÉNUM PC	11053673
MEF3 600X150/D160 PLÉNUM PC	11053674
MEF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PC	11053676
MEF3 400X200/D200 PLÉNUM PC	11053678
MEF3 500X200/D200 PLÉNUM PC	11053679
MEF3 600X200/D200 PLÉNUM PC	11053680
MEF3 800X200/2XD200 PLÉNUM PC	11053681
MEF3 600X300/D250 PLÉNUM PC	11053684
MEF3 300X300/D250 PLÉNUM PC	11053687
MEF3 600X600/D355 PLÉNUM PC	11053689
MTF3 200X100/D80 PLÉNUM PA	11053632
MTF3 250X100/D100 PLÉNUM PA	11053633
MTF3 300X100/D125 PLÉNUM PA	11053634
MTF3 400X100/D125 PLÉNUM PA	11053635
MTF3 500X100/D125 PLÉNUM PA	11053636
MTF3 600X100/2XD100 PLÉNUM PA	11053637
MTF3 1000X100/2XD125 PLÉNUM PA	11053639
MTF3 250X150/D125 PLÉNUM PA	11053640
MTF3 300X150/D160 PLÉNUM PA	11053641
MTF3 400X150/D160 PLÉNUM PA	11053642
MTF3 500X150/D160 PLÉNUM PA	11053643
MTF3 600X150/D160 PLÉNUM PA	11053644
MTF3 800X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053645
MTF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053646
MTF3 400X200/D200 PLÉNUM PA	11053648
MTF3 500X200/D200 PLÉNUM PA	11053649
MTF3 600X200/D200 PLÉNUM PA	11053650
MTF3 800X200/2XD200 PLÉNUM PA	11053651
MTF3 1000X200/2XD200 PLÉNUM PA	11053652
MTF3 600X300/D250 PLÉNUM PA	11053654
MTF3 800X300/2XD250 PLÉNUM PA	11053655
MTF3 1000X300/2XD250 PLÉNUM PA	11053656
MTF3 300X300/D250 PLÉNUM PA	11053657
MTF3 500X300/D315 PLÉNUM PA	11053658
MTF3 600X600/D355 PLÉNUM PA	11053659
MTF3 PLENUM PA	11053703
MTF3 300X300/D160 PLÉNUM PA	11053757
AGB 200x200	11053169
AGB 300x100	11053186
AGB 400x150	11053188
Désignations	Références
9010 std (30%±5%)	9010
DECOR ALDESARCHITECT	DECORHC


## Options

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

36 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille

## 11003421 GRIDLINED Exhaust



Gridlined Exhaust

Gridlined exhaust avec registre monté

Gridlined exhaust core