

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026038

## Kit EasyHOME AUTO with Netatmo

EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo est une solution de ventilation simple flux avec commande sans fil prête à poser, silencieuse et extra plat.



Kit EasyHOME AUTO with Netatmo

Groupe en vue de dessus

### PLUS PRODUIT

- installation et contrôle de la VMC sans fil grâce à la commande radio pré-appairée,
- silencieux : à partir de 12 dB(A),
- 77% de matière plastique recyclée.

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : NA  
N° d'avis technique : NA

### Principes de fonctionnement

Gagnez du temps avec EasyHOME AUTO with Netatmo grâce à la pose ultra rapide de la commande BOOST: aucun fil à tirer, il suffit de coller la commande à l'emplacement souhaité. EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO constant pour chaque pièce ventilée et un mode BOOST qui active une grande vitesse en cuisine grâce à une commande sans fil Céliane with Netatmo codéveloppée avec Legrand.

### Description produit

EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure automatiquement les débits d'extraction et offre un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Un mode BOOST CUISINE peut être activé et désactivé manuellement grâce à la commande sans fils Céliane with Netatmo de Legrand.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

Extra plat, EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo est adapté à une installation en combles comme en espace réduit dans le logement, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

### Mise en oeuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- raccordement des conduits souples directement sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Algaine disponibles en option.

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026038

## Kit EasyHOME AUTO with Netatmo

### Argumentaire référence

- Application :
  - Pour maison individuelle,
  - Pour réseau de ventilation simple flux,
  - Rénovation,
  - Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
  - Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
- Description :
  - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
  - Livré avec un kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand,
  - Micromodule à câbler au groupe VMC au moment de l'installation,
  - Micromodule et commande sans fil pré-appairés en usine et prêts à être installés pour un pilotage radio du mode AUTO (petite vitesse) et du mode BOOST (grande vitesse) du groupe EasyHOME,
  - Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,
  - Moteur AC 2 vitesses,
  - Commande sans fil livrée avec 1 pile CR 2032 3V (autonomie 8 ans), fonction led indicateur de batterie faible, communication radio 2.4 GHz, à visser ou à coller grâce aux 2 adhésifs repositionnables fournis,
  - Kit de ventilation connectable via pack de démarrage connecté «... with Netatmo» de Legrand : contrôle à distance, création de planning, pilotage à la voix avec l'App Home+Control de Legrand.

### Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccords sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
  - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
  - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
  - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni.
- débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage grâce à l'auto amplificateur cuisine et aux régulateurs bain et wc,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST CUISINE,
- moteur AC 2 vitesses,
- kit livrés avec 3 grilles de ventilation ColorLINE® et un kit micromodule + commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand :
  - commande sans-fil alimentée par une pile bouton (durée de vie estimée: 8 ans).
  - micromodule à câbler au groupe VMC au moment de l'installation,
  - micromodule et commande sans fil pré-appairés en usine et prêts à être installés pour un pilotage radio de la petite et de la grande vitesse du groupe EasyHOME,
  - connectable via pack de démarrage connecté «... with Netatmo» de Legrand : contrôle à distance, création de planning, pilotage à la voix avec l'App Home+Control de Legrand.

### Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :
  - mode de fonctionnement quotidien,
  - petite vitesse de ventilation,
  - renouvellement de l'air constant, adapté à chaque pièce ventilée.
- mode BOOST CUISINE :
  - grande vitesse de ventilation en cuisine,
  - contrôle manuel via la commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand,
  - évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026038

Kit EasyHOME AUTO with Netatmo

## Composition des kits

- auto ampli cuisine;1
- régulateur bain;2
- régulateur wc;2
- bouchon Ø 80 mm;2
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1
- grille ColorLINE blanche Ø 125 mm + manchette;1
- grille ColorLINE blanche Ø 80 mm + manchette;2
- kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand avec plaque de finition blanche;1

## Accessoires


Désignations	Références
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm	11033016

## Données générales

Références	Nombre de raccords Ø 125 mm	Nombre de raccords Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11026038	1	4	4	2	AC

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11026038	187	459	460	160/125	3,6



Encombrement en mm

## Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11026038	241

## Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11026038	12	28	39	44

## Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode AUTO (W)	Puissance max en mode BOOST (W)
11026038	14	14	26

## Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Intensité max (A)
11026038	230	50	2

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable


## 11026038

### Kit EasyHOME AUTO with Netatmo


#### Données réglementaires

Références	Classe énergétique – climat moyen
11026038	E


#### Installation



Montage faux-plafond



Installation kit EasyHOME Auto with Netatmo avec conduits souples Algaïne



Installation kit EasyHOME Auto with Netatmo avec conduits rigides Minigaine

#### Courbes

